TRANCHEUR AUTOMATIQUE GAE-300

Lame Ø 300 mm.

Spécifications

Diamètre de lame:. 300 mm

Capacité de coupe

- ✓ Coupe carrée: 190 mm x 190 mm
- ✓ Coupe ronde: 215 mm
- ✓ Coupe rectangulaire: 250 mm x 190 mm

Épaisseur coupe: 0 mm - 14 mm
Vitesse de la lame: 270 rpm
Tranches par minute:36-106
Parcours du chariot: 310 mm
Puissance totale: 400 W

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 690 mm
- ✓ Profondeur: 540 mm
- ✓ Hauteur: 600 mm

Poids net: 50 kg

Dimensions extérieures de la machine emballée
740 x 680 x 570 mm
Poid brut: 56 kg

Description Commerciale

Trancheur automatique avec compteur des tranches.

Transmission par pignons.

- ✓ Trancheur entièrement fabriqué en aluminium hautement poli et protégé de l`oxydation anodyque, hygiénique et anti-corrosif.
- ✓ Trancheur professionnel avec anneau de protection, blocage du chariot et extracteur de lame.
- ✓ Moteur ventilé puissant.
- ✓ Deux moteurs indépendants pour lame et chariot.
- ✓ Réglage de l'amplitude du mouvement du chariot pour des coupes de différentes tailles.
- ✓ Compteur de tranches.
- ✓ Affûteur non extractible.
- ✓ Nettoyage facile.
- ✓ Réglage décimal de l'épaisseur de coupe.
- ✓ Chariot monté sur bagues et roulements auto-lubrifiants. ·

Modèles disponibles

5050082	Trancheur GAE-300 230/50/1
5050086	Trancheur GAE-300 220/60/1

** Nous consulter pour des versions spéciales*

AENOR ER Empresa Registrada ER-0437/1/95 UNE-EN ISO 9001
SAMMIC, S.L.
Basarte, 1 · 20720 AZKOITIA
www.sammic.com

sammic

FRANCE
www.sammic.fr
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: **+33 5 59 20 99 70**

EXPORT
fr.sammic.com
Basarte 1
27720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: **+34 943 15 72 36**

Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

Copyright 2024 © Sammic S.L.